



## PBI cconnect

Méthode préventive aux pesticides

Mélange de fleurs vivaces et messicoles permettant de fixer les insectes auxiliaires, notamment les syrphes, PBI est particulièrement efficace dans la lutte contre les pucerons. Cette sélection de fleurs fixe et alimente les syrphes, diptères capables de consommer entre 400 et 500 pucerons durant les 10 jours de leurs stades larvaires.

**UTILISATION** : fixation des auxiliaires

**HAUTEUR** : 70 à 80 cm

**GESTION** : pluriannuelle

**DIVERSITÉ** : 24 variétés dont 9 vivaces et 3 bisannuelles

**24 ESPÈCES MELLIFÈRES**

**PÉRIODE DE SEMIS** : automne et printemps

**DENSITÉ DE SEMIS** : 3 gr/m<sup>2</sup> à l'automne,  
5 à 7 gr/m<sup>2</sup> au printemps

**FLORAISON** : d'avril à début juillet  
ou de juin jusqu'aux premières gelées

**RENFORCEMENT VARIÉTAL SUGGÉRÉ** : *Centaurea cyanus*,  
*Chrysanthemum segetum*, *Anthemis tinctoria*

### Composition partielle

12 sur 24 / \* Forme sauvage

*Achillea millefolium*\*

*Agrostemma githago*

*Anethum graveolens*

*Anthemis tinctoria*

*Anthriscus cerefolium*

*Centaurea cyanus*

*Chrysanthemum leucanthemum*\*

*Chrysanthemum segetum*

*Echium plantagineum*

*Hypericum perforatum*\*

*Lobularia maritima*

*Malva moschata*



### → CÔTÉ TECHNIQUE :

Le semis d'automne est la meilleure solution pour fournir une ressource d'alimentation aux auxiliaires très tôt au printemps suivant. Semer de fin septembre à début octobre de préférence.

N'oubliez pas de prendre des photos et de nous les transférer !