

# ECCOProducts

# **ROULEAU-FLEX**

# **BROCHURE**

[www.eccoproducts.eu](http://www.eccoproducts.eu)



**BORDERS**

**Bordures durables et facile à placer**



# ROULEAUFLEX bordure enroulée

se pose rapidement et efficacement

## Instructions de montage

Posez Rouleauflex à l'endroit où la bordure prendra finalement place. Le Rouleauflex va alors se déployer.

**ATTENTION** Rouleauflex est spécialement conçue pour les bordures courbes et ne convient donc pas pour les bordures droites. Pour ce dernier, veuillez utiliser les ECCOborders Polybord.



Enfoncez les profile en H dans le sol avec un maillet en caoutchouc. Le profile en H garantit une stabilité élevée. Les piquets arrivent environ 3 cm plus bas que le bord supérieur et sont invisibles une fois le travail terminé. En fonction du type d'application, placez les piquets au minimum tous les 50 cm.



Remplissez le côté de la bordure avec de la terre, des écorces, des cailloux etc.



Creusez une tranchée et placez-y le Rouleauflex. Placez de préférence au moins 2/3 du Rouleauflex dans le sol.



Fixez le Rouleauflex contre les piquets avec des vis en acier inoxydable (2 par piquet). Un niveau à bulle est un outil pratique pour un résultat réussi.






Rouleauflex est une bordure enroulée spécifique pour vos projets avec des bordures courbes et ondulantes.

## Rouleauflex 18m

De jolies bordures qui sont également durables et faciles à placer, présentant un excellent rapport qualité-prix. Rouleauflex est écologique, fabriquée à 100% à partir de plastiques recyclés et possède une durée de vie particulièrement longue.



## Profile en H, 38cm

Rouleauflex est solidement fixée dans le sol à l'aide de profiles en H de 38 cm de hauteur enfoncés tous les 50 cm dans le sol.



## Applications

En combinaison avec les profiles en H vous pouvez utiliser Rouleauflex comme bordures pour pelouses, allées, parterres, potagers, bords d'étangs et d'autres applications dans le jardin.

# Spécifications

MATERIAU Polyoléfines - fabriquée à partir de déchets ménagers recyclés

COULEUR DE BASE Anthracite

UTILISATION Le matériau peut être travaillé comme le bois : forage, fraisage, sciage (à faible vitesse)

DIMENSIONS 18m x 14 cm x 0,7 cm

APPLICATIONS Bordures pour pelouses, allées, parterres, potagers, bords d'étangs etc.

ACCESSOIRES H-Profile 38 cm

## Découvrez aussi nos solutions innovatrices d'aménagement extérieur

ECCOgravel stabilisateur de gravier



ECCOdal dalles gazon



## CONTACT

ECCO bvba  
Poelstraat 167, BE-9820 Merelbeke



+32 9 247 00 25



sales@eccoproducts.eu  
www.eccoproducts.eu

